

便携式免提会议电话

亿联 CP900 是新一代高级便携式免提会议电话,其灵活且可扩展,可用于个人办公和小型会议室。CP900 即插即用,可通过蓝牙或 USB 快速连接笔记本电脑、智能手机和平板电脑。作为一款专业的 USB 声音设备, CP900 为您提供高清的音质以实现最佳的语音协作, 内置 6 个麦克风阵列,可 360°全向拾音,支持全双工音频技术,以及亿联独特的音频算法,有效消除多种噪音,为您营造出最佳的会 议电话扬声器体验。在会议中,即使您随意围桌而坐或者来回走动,CP900提供的高清语音和宽带音频使您仍然能够清晰聆听与被聆听。 CP900 具备优质的电池续航能力,为您提供长达 12 小时通话时间,轻巧时尚的设计并配备高档的旅行保护袋让会议室与你随行。此外, CP900 还支持丰富的通话控制功能,兼容主流的在线语音通话服务,为您带来无与伦比的语音和会议体验。



通用

· 产品尺寸: (Ø)132.5 x (h)35.5mm

· 产品重量: 320g • 8 个触摸按键

• 连接方式: USB 2.0 PNP 和蓝牙

· USB 线长: 0.9 米 • 内置蓝牙 4.0 • 蓝牙无线距离: 30 米

· 供电: USB / 聚合物锂离子电池

电池

• 电池规格: 2450mAh

· 充电功率和满充时长: 3 小时 (5V/1A)

· 最大充电电流: 1.7A • 通话时长: 12 小时 • 待机时长: 450 天

麦克风

• 麦克风类型: 6 个 MEMS 麦克风阵列

• 灵敏度: -42dB re. 1V/Pa

• 信噪比: 59dB

• 频率范围 USB 连接通话模式: 115-7k (Hz)

• 频率范围蓝牙连接通话模式: 115-7k (Hz)

扬声器

• 最大输出功率: 7W

• 有效功率 (RMS): 3W

• 灵敏度: 82 dB SPL +/-3dB SPL @1m, 1W

• 频率范围 USB 连接通话模式: 115-8k (Hz)

• 频率范围 USB 连接音乐模式: 115-16k (Hz)

• 频率范围蓝牙连接通话模式: 115-8k (Hz)

• 频率范围蓝牙连接音乐模式: 115-8k (Hz)

音频特征

• 优质高清音质

• 2 米的麦克风拾音半径

• 全双工技术

• 噪声抑制技术

• 声学回音消除技术

外箱包装

• 包装清单:

- Yealink CP900 USB 扬声器

- 拉链包

- BT50 (可选)

- 快速入门指南

• 数量/箱: 10件

• 净重/箱: 4.9 kg


• 毛重 / 箱: 5.3 kg

• 彩盒尺寸: 176 mm*155 mm*53 mm

• 外包箱尺寸: 325 mm*276 mm*188 mm









关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司(股票代码:300628)是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商,面向全球提供"云+端"视频会议服务。亿联网络以研发为核心,坚持自主创新,拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利,构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效,帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区,SIP话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有 ©2019 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有 ©2019 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经 Yealink(厦门)网络科技有限公司明确书面许可,不得以任何形式、任何手段(电子、机械、影印、录音或其他方式)或出于任何目的复制或传播本文挡中的任何部分。

技术支持

请访问 http://support.yealink.com 获取最新的固件版本、产品手册等材料,FAQ 中可以找到常见问题及解决方案,为了方便您更好的获取相关的技术支持服务,您可登录 https://ticket.yealink.com 提交您的相关问题,我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司 网址:www.yealink.com.cn 地址:福建省厦门市湖里高新园区 岭下北路1号亿联研发大楼 版权©亿联网络技术股份有限公司2019